


SISTEMA DE BARANDA EXTERIOR E INTERIOR



VENTAJAS DEL SISTEMA SOBRE PISO **Simple-Glass®**

- ✓ Sistema de instalación económico, sencillo y rápido.
- ✓ No requiere obra civil previa, ni posterior a la instalación.
- ✓ Excelente sujeción del vidrio en barandas de altura estándar.
- ✓ No se produce afectación de fachada en la obra.
- ✓ La instalación se realiza sobre piso terminado sin ningún tipo de alistamiento previo.
- ✓ No requiere maniobras de instalación desde el exterior de la edificación.
- ✓ Fácil desmonte de vidrios para rápida sustitución.
- ✓ Protección de impactos inferiores al vidrio.
- ✓ Estética y seguridad incomparables.

INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE FABRICACION EL SISTEMA

Los zócalos, las tapas laterales y la platina de ajuste son producidos en su totalidad en aluminio arquitectónico con aleación 6063 y tratamiento térmico T5, las piezas se obtienen a través de un proceso de extrusión en matriz y el material cuenta con las características idóneas de resistencia y durabilidad para cumplir con los requerimientos de uso que ofrece el sistema.

CARACTERISTICAS ANCLAJE DE INSTALACION


La instalación de los zócalos es fundamental al momento de garantizar la firmeza y seguridad de la baranda, por eso hemos desarrollado un inserto roscado en acero inoxidable incluido con el sistema, el cual se debe fijar con adhesivo epóxico al concreto para posteriormente ajustar los zócalos.

INSUMOS RECOMENDADOS PARA INSTALACION

Para el anclaje de los insertos al concreto utilice epóxico de 2 componentes se sugiere el uso basado en sus excelentes resultados de **Sikadur 31 de SIKA** o **Adesilex PG1 de MAPEI**

Para sellar la junta entre el vidrio y las tapas del sistema el empaque que mejor se adapta es el **cuña C48** de marca **PACKLINE**

COMPONENTES DEL SISTEMA



ENSAMBLE DEL SISTEMA




SISTEMA SIMPLE-GLASS
ENSAMBLADO

OPCIONES PASAMANOS (No incluidos con el sistema)



PASAMANOS ACANALADO EN
ALUMINIO O ACERO INOX




PASAMANOS CON SOPORTES
EN ACERO INOX

COLORES DISPONIBLES

STOCK PERMANENTE
(Pintura Electrostática)



BLANCO
BRILLANTE



NEGRO
MATE




GRIS ALUMINIO
MATE

SOBRE PEDIDO (Mínimo 160 Mts lineales)

(Pintura Electrostática)

(Sublimación)



CHAMPAÑA
MATE



MARRON
MATE



MADERA
QUERCIA



MADERA
NOGAL

PROYECTOS REALIZADOS



INFORMACION Y VENTAS

Carrera 3 N° 90 - 26 Local 1 - Ibagué - Tolima - Colombia

310 3034931 - 317 576 0444 - ventas@inoxaco - www.inoxaco